

子宮内膜症に劇的効果!  
卵巣嚢腫・生理不順・更年期も軽快!

女性の救世主

# CPL食品

聞き慣れない名前かもしれませんが、  
CPL食品は、主にジャガイモから  
作られる食品です。

医師など専門家の間では、  
ガンなどの異常細胞を  
自滅させる効果があるとして、  
今注目を集めています。

そのCPL食品の、婦人科疾患への  
最新研究結果を報告しましょう。



イラスト/原 裕子

30年前と比べて  
患者数は数倍

婦人科疾患には、最も多く見られる月経異常(生理不順や月経困難症など)をはじめ、子宮筋腫(子宮にできる腫瘍)や子宮ガンなどがありますが、ここ数十年で最も急増しているのが、子宮内膜症です。

子宮内膜とは、子宮の内壁を覆う粘膜組織で、受精卵が着床するベッドに相当します。この子宮内膜に似た組織が子宮以外の場所にできてしまい、月経のたびに増殖・剥離を繰り返す病気が、子宮内膜症です。症状としては、激しい生理痛、不正出血のほか、発生部位によっては、排便・性交時の痛み、頻尿、腰痛なども起こります。

月経のある女性であれば、10代後半から40代まで、だれでも子宮内膜症になる危険性があります。患者数は100万ないし200万人と推定され、その数は、30年前と比べて数倍になっています。

この病気がやっかいなのは、不妊と密接な関係があること、根治させる治療法が確立されていないことです。ホルモン剤による薬物療法、手術療法がありますが、再発までの期間はわずか半年〜3年以内とされ、

## 専門医も驚く子宮内膜症 への劇的効果が 病院の試験で確認された 「CPL食品」

五輪橋産科婦人科小児科病院名誉顧問 医学博士  
小國親久

完治のためには閉経を待つか、手術による子宮・卵巣の摘出などになってしまうのが現状です。

### 月経困難症や更年期の 不調にも有効

そうした子宮内膜症や、生理痛に対する改善効果が期待されているのが、「CPL」です。CPLは正式名を「環状重合乳酸」といいます。ジャガイモやサトウキビから抽出した液状の乳酸に、一定の温度や圧力をかけて作られます。通常の乳酸は分子

おくに ちかひさ

1925年北海道生まれ。北海道帝国大学医学部卒業後、同大医学部附属病院勤務。文部省在外研究員としてスウェーデン王国ウメオ大学で産婦人科学及び放射線治療・腫瘍診断治療学の臨床と研究に従事。北海道大学、札幌医科大学などで産婦人科学の教育・研究・診療を担当。室蘭総合病院副院長、国立療養所稚内病院院長などを歴任。



がまっすぐに連なった構造をしているのに対し、CPLは分子が複雑なリング状の構造をしています。

CPLは、20年ほど前、ガン細胞を抑制し自滅に導く物質として発見されました。すでにサプリメントとして7年以上使用されており、副作用がなく、安全性もきわめて高いものとして評価が定まっています。

CPLの特徴を一言でいうと、「正常細胞を活性化させながら、逆にガンなどの異常細胞は自滅へ導く作用がある」ということです。少し


専門的な話になりますが、このメカニズムを説明しておきましょう。

私たちの体内では、一つひとつの細胞でエネルギー代謝(エネルギー産生のための化学反応)が常に行われており、ここで産生されたATPというエネルギーによって、生命活動が行われています。ただし、正常細胞と異常細胞では、エネルギー代謝の過程で必要とされるLDH酵素という酵素(化学反応を促進する物質)の種類が違います。

悪性細胞ではLDHKという変形した酵素が働いて、ブドウ糖からATPが産生されますが、CPLは独特の環状構造により、LDHKの働きを強く妨害します。その結果、悪性細胞はエネルギーを産生できなくなり、自滅してしまうのです。

その一方で、CPLは正常パターンのLDH酵素にはまったく干渉しないため、正常細胞のエネルギー産生を妨害することはありません。それどころか、赤血球中のヘモグロビンの酸素供給能力を高める働きがあり、むしろ正常細胞のエネルギー産生を助けてくれるのです。こうして正常細胞が活性化し、体全体のバランスが整えられます。また、免疫(体に備わっている病気に抵抗する力)をつかさどるNK細胞を活性化

## CPL食品による 子宮内膜症の諸症状の緩和



- ①生理痛
- ⑧レバー状血塊
- ②下腹部痛(生理痛以外)
- ⑨不正出血
- ③腹痛(生理痛以外)
- ⑩貧血・めまい
- ④骨盤・股関節の不快感
- ⑪発熱
- ⑤肛門深部痛
- ⑫吐き気・おう吐
- ⑥性交痛
- ⑬肩こり・頭痛
- ⑦過多・過長月経
- ⑭冷え症

する効果も、明らかになっていきます。子宮内膜症で子宮外に発生する子宮内膜様細胞も、一種の異常細胞で、ガン細胞以上に増殖力の強い細胞といえます。CPLの作用メカニズムから、私は子宮内膜症などの婦人科疾患にも、効果があるのではないかと考えました。

そこで、子宮内膜症の患者10名(22~35歳)を対象に、説明と同意を得たうえでCPLの試用試験を行いました。ほかの薬を併用せず、C

PLを一日6g(3g×2回)、3カ月間服用してもらったのです。最初に問診・内診・画像診断を行ったうえで、生理痛や冷え症・月経過多・不正出血など14の症状をリストアップしました。症状が強い場合は10点、中度は6点、軽度は3点と点数を割り振り、1カ月ごとに診断をして経過を見ていきました。その結果が左のグラフです。これから考えて、それなりの効果は期待

していましたが、結果は予想以上にすばらしいものでした。特に顕著なのが、痛みに対する改善効果です。

例えば、生理痛では被験者全員が強い症状を訴えていたため、最初は100点(10点×10名)でしたが、2カ月目には30点、3カ月目には9点と、劇的に下がっています。生理時以外の下腹部痛や腰痛についても、大幅に改善されています。肩こりや冷え症などの不快症状に対しても、CPLは効果がありません。

グラフでは、患者さんが感じていた状態が点数化されていますが、画像診断や内診などからも、それを裏付ける改善効果が見られました。

CPLは、月経困難症や更年期の不調にも、効果が期待できると考えられます。というのも、子宮内膜症も月経困難症や更年期の不調も、要因の一つとして、「月経血逆流」(月経時の血液が卵管を通じて逆流すること)の過多が

考えられているからです。

それならCPL食品  
がいいですよ

CPL!?



子宮内膜症や月経困難症が気になるなら、試してみる価値はある

月経血逆流の過多によって、周囲の腹膜や腸などが癒着を起こすと、痛みが生じたり、骨盤内がうっ血して頭痛や冷え症、吐き気などが起きたりなど、月経困難症や更年期の不快症状が現れるのです。東洋医学でいう「お血」と呼ばれるものによる症状です。

CPLは、こうしたお血状態を改善し、体全体の免疫力や自然治癒力も向上させると考えられます。いわゆる「血の道」が整い、婦人科疾患の改善につながるのです。したがって、婦人科疾患や生活習慣病全般に関して、予防的にCPLを使用することも有効だと考えられます。

## 高校生のころから 婦人科通いをしていた

私は高校生のころから生理不順で、生理が2〜3カ月間来ないこともよくありました。生理があまりにも安定しないので心配になり、何度か産婦人科で診てもらい、ホルモン剤注射などの治療を受けていたこともあります。

そして、24歳のころ、我慢できないほど生理痛がひどくなったので、改めて産婦人科医を受診することになりました。

診察の結果、医師から「子宮内膜症のようですね。妊娠すると治るかもしれないが、病院で治すとすると、手術か、薬で半年ほど生理を止めて様子を見るしかありません」と言われたのです。子宮内膜症とは、子宮の内膜に似た組織が、卵巣など子宮内腔以外のところに発生する病気だそうです。

そこで、ホルモン剤の点鼻薬で生理を止める治療を始めたのですが、この治療は半年も続けることができず、途中でやめてしまいました。というのは、ちょうどそのころ、急性腸炎で入院しなければならなくなりました。退院後、子宮内

# 子宮内膜症が CPL食品で改善し下腹部の 激痛が消えたばかりか 慢性便秘も解消

吉川美智子さん(仮名)  
30歳 会社員 東京都

に通院するのが、すっかりおっくうになってしまいました。

## 鎮痛剤なしでも まったく平気!

ホルモン剤の点鼻薬による治療をやめる代わりに、25歳のときから取り始めたのが、「CPL食品」です。産婦人科に通院していたとき、たまたま待合室で読んでいた雑誌にC

長年悩んだあの痛みが  
消失した!



PL食品のことが載っていて、「これは試してみる価値があるかもしれない」と思ったのが、きっかけでした。

CPL食品を取り始めて最初に来た生理では、これといった変化は感じませんでした。「生理はすこく嫌なもの」という先入観があったせいかもしれません。ところが、次の生理からは、自分でもビックリするほ

ど楽になったのです。

それまでの私は、ふだんは便秘で、生理前には必ずおなか痛くなつて下痢を起こしていました。生理痛も「子宮が痛い」という感じで、おなかや腰が痛くてたまりませんでした。

ところが、CPL食品を取り始めて2回目以降の生理では、生理前の下痢が起きず、生理痛がぐつと軽く

なったのです。

頭痛や腹痛、腰痛などの症状がほとんど出ず、ふだんとあまり変わらないで過ごせます。それまでは、経血の中にドロツとした血の塊が多く混ざっていたのですが、それもへりました。以前は生理痛が怖くて、痛みが出る前に鎮痛剤を飲んでいましたが、今は薬を飲まなくても平気です。

生理不順も徐々に解消していき、毎月きちんと来るようになりました。詳しい検査はまだしていません。

## 子

宮内腺症を患っている人は、10代後半の女性では10万人に対して70人ぐらい、20代や30代では250人ぐらいと推測されます。

初潮年齢が早くなり、閉経までの期間が長くなったことや、食事の乱れ、ストレス、環境ホルモンなど、さまざまな要因が、このところの子宮内腺症の増加に関係していると考えられています。

子宮内腺症の大きな要因として挙げられているのは、月経血逆流(月経

## 小園親久先生の コメント



時の血液が卵管を通して逆流することですが、これは90%の女性で起こっていると考えられます。しかし、実際に子宮内腺症になるのは、月経のある女性でも少数です。子宮内腺症の芽が出始めた時点で、自然とそれを摘み取っているのです。

CPL食品は、食事の乱れ、ストレスなどで異常細胞が増殖しやすい状態でも、子宮内腺症の芽を摘み取り、体に備わっている自然治癒力を高め、子宮内腺症の症状を軽減するのではないかと考えられます。

が、月経困難や下腹部痛など、子宮

内腺症で現れる症状が消えたので、きつと、かなり改善しているのだと思います。

便秘についても、以前は1週間お通じがないこともざらだったのですが、今は便秘が続いても、せいぜい3日程度です。

最初のころは一日2包ずつCPL食品を取っていましたが、今は一日1包で済むようになりました。私には、CPL食品はすこく合っていたと思います。

## 生活習慣病の改善! 健食、異例の特許取得!



特殊法人 大分県農業研究所所長

### 亀山祥之 著

薬学博士/丸山 博巳 監修

「桑葉×青梅(梅仁・梅肉)×赤紫蘇」の驚異的な相乗効果!!  
糖尿病、高血圧、ガン抑制、慢性肝炎、胃腸カタル、前立腺肥大、アレルギー、リュウマチ、高脂血症、便秘、梗塞血栓等、血流促進作用……etc 1ヶ月~6ヶ月で治った。現代医学の力では完治の難しい病気が治った。天然自然の植物に秘められた素晴らしいパワー。桑葉×青梅×赤紫蘇の相乗効果「健祥桑梅品」の驚くべき効能。(以上目次より)

送料、振込料は読者に限り無料

糖尿病 薬では治らなかつた  
糖病が治つた!  
「桑葉×青梅(梅仁・梅肉)×赤紫蘇」の驚異的な相乗効果!!  
丸山 博巳 監修  
G.P.F.A. 2008 08112008.088

四六判並製 296頁  
本体1260円(税込)

# 薬では治らなかつた 糖尿病が治つた!

「桑葉×青梅(梅仁・梅肉)×赤紫蘇」奇跡の食効

お求めは最寄りの書店で……店頭がない場合やお急ぎの方は直接下記までご注文下さい。  
〒134-0085 東京都江戸川区南葛西4-11-3 亀山祥之 TEL. 03-3675-8778

(株)いしずえ 図書出版部 〒112-0014 東京都文京区関口1-15-1 ミサオビル4F

婦人科の薬でも  
症状は変わらなかった

私は、3年ほど前から、急に生理痛がひどくなりました。生理前になると腰が痛くなり、生理が終わるまでは、腰のあたりが痛くて不快で、無意識のうちにもいつも腰をさすっているような状態でした。腰が痛くなると、「そろそろ生理が来るな」とわかったほどです。

それ以上に困ったのが、やはり3年ほど前から、頻尿ぎみになったことでした。すぐにトイレに行きたくなるのですが、トイレに行っても尿が少ししか出ないことが多く、残尿感があつてスッキリしません。仕事中に頻繁にトイレに立つのははばかれるし、かといって我慢しすぎると膀胱炎ぼうこうえんになってしまいそうで、いつも気になっていました。

「どうもおかしい」と思い、婦人科を受診すると、卵巣嚢腫らんそうのうしゅ(卵巣の大きさもの)が見つかりました。医師からは手術を勧められましたが、当時は体調が最悪だったこともあり、手術に踏み切る気持ちにはなれませんでした。

ちょうど同じころ、私は頭痛・肩こり・吐き気・発熱などの症状で、別の病院では自律神経失調症と診断

病院の薬も効かない  
卵巣嚢腫がCPL食品で  
見事に小さくなり  
悩みの頻尿も解消

吉武由紀子さん(仮名)  
30歳 会社員 東京都

されていきました。そして、筋肉の緊張を緩和する薬やビタミン剤を服用していたのです。

このように、体力に自信の持てない状態だったので、婦人科では、当帰芍薬散とうきせやくさんという漢方薬を服用しながら、しばらく様子を見ることになりました。けれども、半年ほど治療を続けても、症状はいっこうに改善しませんでした。婦人科に役立つサブ

リメントでも飲んでみようかと考えていたとき、薬局の人の勧めで「CPL食品」のことを知ったのです。資料を読んでもみると、CPL食品は婦人科のトラブルになかなかよさそうでした。薬をあれこれ飲むのは嫌だったので、自律神経失調症の薬をやめる代わりに、CPL食品を朝

晩取ることにしました。婦人科のほうでは漢方薬が桂枝茯苓丸けいしりつりょうがんという薬に変わり、その漢方薬とCPL食品を、取り続けることにしたわけです。

婦人科の定期検診でもまったく問題なし

CPL食品を取り始めて1カ月は



卵巣嚢腫が縮小しあっけないほど楽な手術で済んだ

とで、生理前後の腰痛が軽くなってきました。その後、頻尿も目に見えて改善し、「これはよさそうだな」という手ごたえを感じました。

以前は、通勤途中の電車でもトイレに行きたくなって、ヒヤヒヤしていたのですが、尿意を覚えるまでの間隔が長くなり、残尿感もなくなりました。自律神経失調症に関しては、疲れがたまったりときに肩がこることはあっても、以前のような、頭痛や吐き気などは起きなくなりました。

1年ほど前、婦人科医から「やっぱり手術を受けてみたらどうか。簡単な内視鏡手術で済むから」と勧められ、卵巣嚢腫の手術を受けることにしました。

卵巣嚢腫の大きさは、最初の発見

時は7〜8cmありましたが、手術で取ってみると、発見時よりもかなり小さくなっていましたと、担当医から聞きました。心配されていた癒着もなく、術後も良好で、あつけないほど楽な手術でした。

手術後も、CPL食品は続けて取っています。卵巣嚢腫の再発が心配だし、生理痛も薬になるので、飲み続けることにしたのです。

今では、鎮痛剤を飲まずに生理期間を過ごせるくらい、生理痛は軽くなり、婦人科医の定期検診でも、まったく問題はありません。なによりも頻尿が治って、トイレを気にせず普通に生活ができるようになったのが、うれしいですね。CPL食品は、私の体質に、とてもよく合っていたのだと思います。

## 卵

卵巣嚢腫は、中に粘液や血液などが詰まった良性の嚢腫が卵巣にできる病気です。嚢腫が大きくなると、腹痛や便秘、頻尿、強い生理痛などが起こります。

比較的良好に見られる血液が詰まった卵巣嚢腫は、「チョコレート嚢腫」と呼ばれます。これは、子宮内膜症の細胞が卵巣に付着し、そこで月経のように出血をして、古い血液が卵巣内にたまって起きるのです。

CPL食品は、子宮内膜症の細胞

## 小國親久先生の コメント

など、異常な細胞の増殖をおさえる作用があるので、吉武さんのように、CPL食品を取ることで卵巣嚢腫が縮小することも、じゅうぶんあり得るでしょう。

また、頻尿が改善したのは、CPL食品を取り続けるうちに膀胱近くにある卵巣嚢腫が縮小し、膀胱を圧迫しなくなったためと、考えることができます。

卵巣嚢腫の再発や子宮内膜症を予防するためにも、CPL食品は有効だと思っています。



医師推奨！ 顔、脚、お尻、腕が細くなる！

むくみが消える

リンパマッサージ

広田内科クリニック院長

廣田彰男 著

リンパ液の流れをよくしてむくみを解消する「リンパマッサージ」。1日3分で小顔になれる、脚が細くなってセルライトも解消、おなかや二の腕もスッキリ！



● 定価 1200円 (税別)

4-8376-7048-2

マキノ出版

〒113-8560 東京都文京区湯島2-31-8

☎03-3815-2981 ● 振替: 00180-2-66439

● お近くに書店がない場合は「ブックサービス」

☎0120-29-9625へご注文ください。

生理の始まる前から  
さまざまな症状が出た

私は高校生のころから、生理が重くなりました。生理が始まる1週間ほど前から体がだるくなり、37℃ぐらいの微熱・腹痛・頭痛などの症状が出てくるのです。

生理が始まると、体調はますますつらくなります。私の場合は、経血量が多いのと、生理痛がひどいのが悩みでした。ドロツとした血の塊が混ざった経血がたくさん出て、生理が1週間以上続くのです。

生理痛は、おしりの穴がギューツと内側に引つ張られるような、強い痛みです。生理痛が特にひどい2日目には、激痛で歩けなくなり、立ち止まってしゃがみこんでしまうことも、しばしばでした。市販の鎮痛剤を利用していましたが、生理の2〜3日目は、薬が切れたらすぐ飲まないと耐えられない、という感じでした。

高校卒業後、就職し、24歳で結婚しましたが、生理前の不調や生理痛は相変わらずでした。生理のときは毎回のように、生理休暇や早退を使っていました。生理前から生理が終わるまで、月の半分くらいは体調が悪い、という状態でした。

## 激痛でしゃがみこむほどの 生理痛が CPL食品で消え 赤ちゃんまで授かり大喜び

高井真美子さん(仮名)  
27歳 主婦 埼玉県

### 生理中の立ち仕事でも もうだいじょうぶ

「CPL食品」を利用し始めたのは、2年半ほど前からです。夫が職場でCPLのことを知り「生理痛の人にいらしいから、だまされたと思って毎日飲んでみたら」と勧めてくれ



赤ちゃんにも  
恵まれるなんて

たのです。私は、「効けばいいけど……」という程度の軽い気持ちで、夜に1包と、朝か昼に1包の一日2包ずつ、CPL食品を取り始めることにしました。

CPL食品を取るようになって、1年ほどたったときのことです。「最近、体があまり冷えないし、胃

腸の調子もいいな」と感じたのです。

私は子どもころから冷え症で、夏も体が冷たく、冬は厚着をして暖房をガンガンにかけても、手足が冷えてたまりませんでした。お風呂に入っても体がすぐ冷えてしまい、いくら体を温めても、手足が氷のように冷たくて、布団に入っても、2〜



# 特選街

11月号 定価580円(税込み) マキノ出版

http://www.makino-g.jp/tokusengai/

3時間は眠れませんでした。ところが、冷えが軽くなって、体が温かいなど感じるようになったのです。以前は、胃のあたりが硬く、触ると痛い感じだったので、そのようなことがなくなって、食欲も出てきました。

CPL食品を飲み始めて2年目に入ったころには、生理がずいぶん楽になってきました。経血の量は2〜3日目でピークを過ぎて、5日ほどで生理が終わるようになったのです。

以前のような、ドロドロした血の塊も、あまり出なくなってきました。生理痛も、仕事を休んだり、うすくまったりするほどの痛みではなくなりました。

当時は立ち仕事でしたが、たまに生理痛がつかいとき、鎮痛剤を飲む

程度で平気になりました。生理前の不調も、ほとんどありません。

それからしばらくして、夫と「そろそろ子どもが欲しいね」という話になりました。その話が出てから間もなく妊娠し、現在は妊娠9カ月目です。妊娠が判明してからはCPL食品をやめました。自分でも意外なほどすんなり赤ちゃんを授かったのは、CPL食品を飲んでいたおかげかもしれないと思っています。

夫も、「これを飲んでいなかったら子どもを授からなかったかも」と話しています。私にとっては、CPL食品を飲んでいるうちに体調がよくなったこと、生理痛や出血過多が解消したことに加え、希望通りに妊娠できたのが、ありがたかったですね。

## 生

理前後に重い症状があっても、専門医の診断を受けない女性は非常に多く

います。

高井さんの場合も、市販の鎮痛薬で症状をおさえていたようですが、気がつかないまま重い病気が進んでいるということもありますので、まず、婦人科で相談し、早い段階で治療を受けていただくのが、安全だと思います。

CPL食品で、生理前後の不快感が改善し、また、妊娠しやすくな

小園親久先生の  
コメント



ることは、じゅうぶん考えられます。

CPL食品は、薬ではなく健康食品です。食品ですから、病気の人も元気な人も、安心して取ることができます。ただし、高井さんのように生理痛の改善のためCPL食品を始めたのであれば、妊娠中は生理にまつわる症状も現れないので、CPL食品を取る必要はないでしょう。

出産後は、月経困難症などの症状がひどいようであれば、様子を見てまたCPL食品を利用すればいいと思います。

「デジカメ選びの新基準」最新モデルはここを見て買え!

最新デジカメ  
タイプ別NO.1モデルはこれだ!

人気のおilm&コンパクトから高倍ズームまで、秋・冬の最新コンパクト機を徹底試用・思い切りに、2台の選びに必読の読者特賞!

10万円以下のモデルが続々登場!  
入門! デジタル一眼レフ



丸ごとわかる  
必勝ガイド

「デジカメ周辺ツール」  
気になる! 興味津々カタログ

わかばマーク対応!  
「デジカメ画像  
お手軽活用術」  
「デジカメなんでもベスト5」  
「最新データBOX」

## 厚手の大判ナフキンでも 血があふれてくる

妊娠・出産を境に生理が楽になる人と、反対に重くなる人がいるといいますが、私の場合は後者でした。14歳で初潮を迎えてから21歳で出産するまで、生理痛などは人並みでしたが、産後、ひどくなってしまいました。

まず、経血の量が徐々にふえて、レバー状の血の塊がドロツと出てくるようになりました。ナイト用の厚手で大判のナフキンをつけても、もれてしまうくらい経血量が多いのです。出血量が多すぎて、貧血を起こしてしまふほどでした。

また、生理痛も重くなりました。生理中は骨盤全体が痛く、重い感じ、鎮痛剤が手放せませんでした。特につらいのが2日目です。立つていられないくらい腰や下腹部が痛くなり、仕事に出られないこともしょっちゅうでした。「どうしてこんなに生理痛がひどいのだろう」と、生理が来るのが毎月憂うつでした。

あまりにつらいので、婦人科に入院していたこともあります。医師からも月経過多(月経の出血量が異常に多いこと)と診断され、薬を服用しながら様子を見ることになりました。

## 私は貧血を 起こすほど重い生理が、 姉は更年期障害が CPL食品で大改善し感激

山下ゆう子さん(仮名)  
37歳 会社員 東京都

た。出されたのはホルモン剤です。けれども、ホルモン剤は副作用で太ってしまうし、長く継続すると体によくはない気がして、服用するのがしだいに嫌になってきました。

「CPL食品」と出会ったのは、2年前のことです。生理トラブルによるものをと探していたとき、人づてに「CPL」というのが月経困難症や月経過多によい」と聞いたのです。

一日2包ずつCPL食品を取り始めて、2カ月ぐらいで効果を実感しました。生理時に出る血の塊が、目に見えてへってきたのです。寝ている間にナフキンから経血がもれてし

私も姉もぐんと  
楽になった



には絶えるようになりました。それとともに、生理痛もぐっと楽になりました。立ち上がるのも楽になり、仕事を休まなくてはいけなような痛みからは、すっかり解放されました。もう1年半以上、鎮痛剤には頼っていません。

現在は、CPL食品は生理中だけ、一日2包ずつ取っています。ドス黒かった経血がきれいになり、下半身のむくみや貧血などの症状も緩和し、今までたまっていた汚れが全部出ていって、体が浄化されたような感じがしています。

CPL食品は姉にも好評です。姉は40代半ばで、私と同様に月経過多だったのですが、経血量が減り、生理痛や更年期の不調も楽になったと喜んでいきます。

まうこともなくなりました。

以前は生理期間が1週間ぐらい続いていましたが、3、4日で出血が

### 小園親久先生の コメント



## 私

が行ったCPLの試験でも、月経過多だった人の改善例が見られました。ホルモン剤には副作用の少ないタイプの薬も出てきていますが、人によっては治療に苦痛を感じる人がいるのも事実です。CPL食品で、月経過

多や月経痛などが緩和するのは、とても意義深いでしょう。

「汚れが全部出ていった感じ」とは、骨盤内のうっ血状態が改善したことの意味すると思われれます。その結果、下半身のむくみや貧血などの症状も緩和したでしょう。